

STONEONE

I PAVIMENTI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S FLOOR TILES



MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA

Una **SUPERFICIE CERAMICA** profonda ed espressiva, personalizzata da tracce preziose, accorda il dinamico effetto materico della **PIETRA NATURALE** e il puro **CARATTERE METROPOLITANO** del cemento, per progetti d'atmosfera capaci di **STUPIRE** in ogni declinazione.

An intense and expressive ceramic surface, personalised by precious inclusions, combines the dynamic look of natural stones and the metropolitan character of cement, for alluring projects able to amaze every time.

Une surface céramique profonde et expressive, personnalisée par des détails précieux, met en accord l'effet dynamique de la matière de la pierre naturelle et le caractère métropolitain épuré du ciment, pour des projets d'atmosphère capables de surprendre dans toutes les déclinaisons.

Eine tiefe und ausdrucksvolle Keramikoberfläche, von wertvollen Mustern individuell geprägt, verbindet die dynamische Wirkung des Natursteins mit dem großstädtischen Charakter, den Beton vermittelt, für Projekte voller Atmosphäre, die in jeder Variante überraschen.

Una superficie cerámica profunda y expresiva, personalizada por trazos preciosos, armoniza el dinámico efecto material de la piedra natural con el puro carácter metropolitano del cemento, para lograr proyectos con una atmósfera capaz de sorprender en cualquier variante.

STONEONE

Глубокая и выразительная керамическая поверхность, украшенная ценными вкраплениями, сочетает крепкий динамизм природного камня с урбанистической стильностью цемента, позволяя создавать восхитительные по дизайну проекты.

P. **2**

LIFE&STYLE

La purezza della pietra e i tratti urbani del cemento irrompono a pavimento.

The pureness of stone and the urban traits of cement that burst out onto the floor.



P. **4**

COLLECTION

Palette di design. Crea la tua forma. Evoluzione outdoor.

Design palette. Create your shape. Outdoor evolution.



BREATHING

P. **12**

Il benessere dalla spa all'hotel, giocando con il tema della pietra grezza.

Wellness atmosphere from spas to hotels, playing with the theme of natural stones.

CREATIVE

P. **22**

Design e originalità irrompono in un laboratorio creativo e in un fashion showroom.

Design and original style invade a creative laboratory and a fashion showroom.

INDUSTRIAL

P. **36**

Sapore industriale e anima chic si fondono in una winery in&out.

Industrial feel and chic soul merge in an in&out winery.

ESSENTIAL


P. **46**

Un minimalismo morbido per un interior&exteriors residenziale.

Soft minimal style for a residential interior&exterior project.

LIFE&STYLE

StoneOne alterna superficies dal naturale effetto pietra e altre dall'aspetto non trattato tipico del retro della materia, per un carattere autentico, ricco di dettagli. L'estetica è caratterizzata da sfumature ricercate, venature delicate e lievi schiariture ai bordi. La collezione delinea spazi contemporanei residenziali e commerciali in cui convivono creatività e funzionalità.



LIFE&STYLE

StoneOne alternates surfaces with a natural stone look with non-treated surfaces so typical of the reverse side of the material, for an authentic feel rich in details. The aesthetics is characterised by sought-after shades, delicate veining and fine lightening towards the edges. The collection creates contemporary residential and commercial spaces where creativity and functionality co-exist.

LIFE&STYLE

StoneOne alterne des surfaces à l'effet pierre naturelle et d'autres à l'aspect non traité typique de

l'envers de la matière, pour un caractère authentique, riche en détails. L'esthétique se caractérise par des nuances recherchées, des veinures délicates et de légers éclaircissements sur les bords. La collection dessine des espaces contemporains résidentiels et commerciaux dans lesquels la créativité et la fonctionnalité cohabitent.

LEBEN&STIL

StoneOne wechselt Oberflächen im Naturstein-Effekt mit denen mit unbehandelter Optik, typisch für die Rückseite des Materials, ab und schaffen einen authentischen Charakter, reich an Details. Die Ästhetik kennzeichnet sich durch

anspruchsvolle Farbnuancen, feine Äderungen und leichte Aufhellung an den Kanten. Die Kollektion skizziert zeitgenössische Wohn- und Geschäftsräume, in denen Kreativität und Funktionalität vorherrschen.

VIDA Y ESTILO

StoneOne alterna superficies de un natural efecto piedra con otras de aspecto no tratado típico del revés del material, para un carácter auténtico, rico de detalles. El efecto estético se caracteriza por matices sofisticados, vetas delicadas y leves aclarados en los bordes. La colección delinea espacios contemporáneos residenciales y comerciales en que conviven

creatividad y funcionalidad.

ЖИЗНЬ И СТИЛЬ

StoneOne чередует натуральную фактуру камня с поверхностями, имитирующими нетесанный материал, благодаря чему богатые деталями покрытия выглядят необыкновенно естественно. Эстетика плиток характеризуется изысканными тонами, мягкими прожилками и слегка более светлыми оттенками по краям. Коллекция позволяет креативно и функционально оформить домашние и коммерческие пространства.

To combine, now

UNA PALETTE CROMATICA ATTUALE OFFRE UNA ORIGINALE INTERPRETAZIONE DELLA PIETRA NATURALE.

A cutting-edge colour palette offers original interpretations of natural stones. Une palette chromatique actuelle offre une interprétation originale de la pierre naturelle. Die moderne Farbpalette bietet eine originelle

Interpretation von Naturstein. Una paleta cromática actual ofrece una original interpretación de la piedra natural. Современная цветовая палитра дает оригинальную интерпретацию природного камня.

5 COLORS


PALETTE DESIGN



4 FINISHES

CREATE YOUR SHAPE

Numerosi formati e finiture si riflettono in una progettazione d'impatto.



SEI FORMATI completano il progetto come strumenti imprescindibili nelle mani di **PROGETTISTI E INTERIOR DESIGNER.**

*La gamma include diverse finiture, **NATURALE, SATINATA, SPAZZOLATA E STRUTTURATA,** e **DUE DIVERSI SPESSORI, 10 e 20 mm** per comporre con creatività nello **SPAZIO.***



CREATE YOUR SHAPE

Varied sizes and finishes for projects of tremendous impact. Six sizes, as if precious tools at the disposal of planners and interior designers, complete the project. The range includes four finishes, matt, brushed, satin and textured, and two different thicknesses, 10mm and 20mm, to piece together your space in complete creative freedom.

CREEZ VOS FORMES

De nombreux formats et finitions se reflètent dans un projet d'impact. Six formats complètent le projet

tels des instruments absolument nécessaires dans les mains des concepteurs et designers d'intérieur. La gamme inclut quatre finitions : naturelle, brossée, satinée et structurée, ainsi que deux différentes épaisseurs, de 10 et 20 mm, pour composer les espaces avec créativité.

DIE EIGENE FORM KREIEREN

Verschiedene Formate und Ausführungen finden sich in einem Designprojekt wieder. Sechs Formate runden als wesentliche Instrumente in den Händen von Designern und Innenarchitekten das Projekt ab. Das Sortiment umfasst

vier Ausführungen, natürlich, gebürstet, satiniert und strukturiert und ist in zwei verschiedenen Stärken erhältlich, 10 und 20 mm, um mit viel Kreativität den Raum zu gestalten.

CREA TU ESPACIO

Numerosos formatos y acabados se reflejan en un diseño de impacto. Seis formatos completan el proyecto como instrumentos inseparables en las manos de proyectistas y diseñadores de interiores. La gama incluye cuatro acabados, natural, cepillado, satinado y estructurado y dos diversos espesores, 10 y 20 mm, para componer con creatividad en el espacio.

СОЗДАЙ СВОЮ ФОРМУ


Многочисленные форматы и поверхности для эффектных проектов. Шесть форматов – ценный инструмент в руках проектировщиков и дизайнеров. Гамма включает четыре вида поверхности – натуральную, крацованную, сатиновую и структурную – и два варианта толщины, 10 и 20 мм, для креативной отделки пространств.

OUTDOOR EVOLUTION

Per la progettazione outdoor, StoneOne prevede oltre alla versione in 2 cm di spessore declinato nei due formati 60x60 cm rett. e 45x90 cm rett. nei colori Ivory, Silver e Dark, anche il 10 mm nelle dimensioni 45x90 cm rett., 60x60 cm rett. e 30x60 cm rett. L'estetica accattivante si fonde a elevate prestazioni in termini di sicurezza e resistenza.



10_{MM}



45X90
18"X36"


60X60
24"X24"

30X60
12"X24"

Hithick

VERSATILE Versatile	ANTISCIVOLO Antislip	FACILE DA POSARE Easy to install
COLORI STABILI NEL TEMPO Stable colours over time	INGELIVO Frost resistant	CARRABILE Carriageable
RESISTENTE AL SALE Resistant to salts	RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI Resistant to chemicals	INATTACCABILE DALLE MUFFE Resistant to the attack from mould
RESISTENTE AI CARICHI DI ROTTURA High breakage load	RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI Resistant to thermal shock	FACILE DA ISPEZIONARE Easy to inspect

20_{MM}



45X90
18"X36"

60X60
24"X24"

OUTDOOR EVOLUTION

For outdoor projects, as well as the 2cm thick version in 60x60cm rect. and 45x90cm rect. Sizes, in the colours Ivory, Silver and Dark, StoneOne also offers the 10mm thick version in 45x90 cm rect., 60x60 cm rect. and 30x60 cm rect. sizes. The captivating look merges with high technical performance in terms of safety and resistance.

EVOLUTION EN EXTÉRIEUR

Pour la conception en extérieur, StoneOne prévoit, en plus de la version en 2 cm d'épaisseur déclinée dans les deux formats 60x60 cm rectifié et 45x90 cm rectifié dans les teintes Ivory, Silver et Dark, l'épaisseur de 10 mm dans

les dimensions 45x90 cm rectifié, 60x60 cm rectifié et 30x60 cm rectifié. L'esthétique séduisante s'unit à de hautes prestations en termes de sécurité et de résistance.

WEITERENTWICKELTE AUSSENBEREICHE

Für die Gestaltung von Außenräumen bietet StoneOne neben der Version in der Stärke von 2 cm zwei weitere Formate 60x60 cm, rektifiziert, und 45x90 cm, rektifiziert, an, sowie die Farben Ivory, Silver und Dark, auch mit 10 mm im Format 45x90 cm, rektifiziert, 60x60 cm, rektifiziert, und 30x60 cm, rektifiziert. Die ansprechende Ästhetik verbindet hohe Leistungen in Bezug auf Sicherheit und Strapazierfähigkeit.

EVOLUCIÓN EN LOS EXTERIORES

Para la proyectación de exteriores, StoneOne incluye además de la versión de 2 cm de espesor presentada en dos formatos 60x60 cm rect. y 45x90 cm rect. en los colores Ivory, Silver y Dark, también el 10 mm en los tamaños 45x90 cm rect., 60x60 cm rect. y 30x60 cm rect. El resultado estético cautivante se funde con las prestaciones en términos de seguridad y resistencia.

ЭВОЛЮЦИЯ НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Для проектирования

наружных пространств StoneOne предусматривает вариант толщины 2 см ретицированных форматов 60x60 см и 45x90 см цвета Ivory, Silver и Dark, а также плитки толщиной 10 мм ретицированных форматов 45x90 см, 60x60 см и 30x60 см. Красивый внешний вид дополняется высокими характеристиками стойкости и безопасности.

Q

QUATTRO ISPIRAZIONI DI DESIGN PER LUOGHI COLTI DALL'APPEAL INTERNAZIONALE

ARREDARE *la casa, l'ufficio, la sala da bagno o un progetto benessere diventa pura* **ESPRESSIONE DI**
ESTETICA e FUNZIONALITÀ.
SUPERFICI DI DESIGN *creano progetti integrati*
sensibili a un gusto **COLTO e**
CONTEMPORANEO.

FOUR DESIGN INSPIRATIONS
FOR REFINED SPACES WITH
INTERNATIONAL BREATH

Decorating your home, office, bathroom or wellness spaces becomes the pure expression of aesthetics and functionality. Design surfaces create integrated projects for a discerning and contemporary taste.

QUATRE INSPIRATIONS DE DESIGN
POUR DES LIEUX QUI RESPIRENT UNE
CULTURE INTERNATIONALE

Meubler la maison, le bureau, la salle de bain ou des environnements de bien-être devient une pure expression d'esthétique et de fonctionnalité. Des surfaces de design créent des projets intégrés, sensibles à des goûts à la fois érudits et contemporains.

CUATRO FUENTES DE INSPIRACIÓN
DE DISEÑO PARA LUGARES CULTOS DE
ATRACTIVO INTERNACIONAL

Decorar la casa, la oficina, el cuarto de baño o ambientes de bienestar se convierte en una expresión pura de estética y funcionalidad. Superficies de diseño crean proyectos integrados, sensibles a un gusto culto y contemporáneo.

VIER DESIGN INSPIRATIONEN FÜR
AUSDRUCKSTARKE RÄUME VON
INTERNATIONALEM CHARAKTER

Die Einrichtung von Wohnungen, Büros, Badezimmern oder Ambienten des Wohlbefindens wird zum reinen Ausdruck von Ästhetik und Funktionalität. Design-Oberflächen sorgen für integrierte Projekte von erlesenem und modernem Geschmack.

ЧЕТЫРЕ СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТУРЫ
ДЛЯ ЭЛИТНЫХ КОНТЕКСТОВ

Оформлять дома, офисы, ванные комнаты или велнес-залы красиво и функционально теперь крайне просто. Плитки позволяют разрабатывать комплексные проекты, звучащие элегантно и современно.





SPAZI COLTI ED ESSENZIALI

Ricercati nelle ispirazioni, spazi benessere dal raffinato linguaggio compositivo integrano l'esigenza di superfici sicure e antiscivolo a

materiali dall'estetica armoniosa, con sinergia strategica, eleganza, esclusività.

REFINED AND MINIMAL SPACES. With sought-after inspirations, wellness spaces with a refined feel integrate the need for safe and anti-slip surfaces with harmonious and appealing materials in a synergy of elegance and exclusive style. DES ESPACES QUI ÉMANENT L'ESSENTIEL ET LA CULTURE. Recherchés dans l'inspiration, des espaces de bien-être au langage composé et raffiné exigent des surfaces fiables et antidérapantes et des matériaux dont l'esthétique est harmonieuse, élégante et unique, avec une certaine synergie stratégique. ERLESENE UND SACHLICHE RÄUME. Ausgewählte Inspirationen, Räume des Wohlbefindens von raffiniertem Stil verbinden sich mit

sicheren und rutschfesten Oberflächen aus ästhetisch harmonischen Materialien, mit strategischen Synergien, Eleganz, Exklusivität. ESPACIOS CULTOS Y ESENCIALES. Sofisticados en las fuentes de inspiración, espacios de bienestar de un refinado lenguaje compositivo incorporan la exigencia de superficies seguras y antideslizamiento con materiales de efecto estético armonioso, con sinergia estratégica, elegancia, exclusividad. ЭЛИТНЫЕ ЛАКОНИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. Изысканные велнес-пространства украшены безопасными нескользкими плитками, чей вид и композиции дарят ощущение гармонии, элегантности, эксклюзивности.



BREATHING SOUL

TOP BENESSERE, CON STILE

La collezione dona un carattere ricercato ad ampi progetti commerciali dedicati al benessere: StoneOne Ivory nel grande formato 75x150 cm rett. sottolinea ed esalta l'ampiezza della spazio. I pezzi speciali in 2 cm completano il progetto garantendo elevate proprietà antiscivolo alle superfici a contatto con l'acqua.

Floor:
StoneOne Ivory 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.
StoneOne Ivory Tessere 30x30 - 12"x12"
Wall:
StoneOne Ivory 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.
StoneOne Ivory Tessere 30x30 - 12"x12"
Prestige Wengè 25x150 Rett. - 10"x60" Rect.



TOP QUALITY WELLNESS, IN STYLE. The collection gives a sought-after character to large commercial projects dedicated to wellness: StoneOne Ivory in the 75x150 cm rect. size underlines and exalts the width of the space. The trims in 2cm complete the project, ensuring surfaces in contact with water have excellent anti-slip properties. LE MUST DU BIEN-ÊTRE, AVEC LE STYLE. La collection donne un caractère recherché à de grands projets commerciaux dédiés au bien-être: StoneOne Ivory dans le grand format 75x150 cm rectifié

«THE ESSENCE OF STYLE»

souligne et exalte l'ampleur de l'espace. Les pièces spéciales de 2 cm complètent le projet tout en garantissant de grandes propriétés antidérapantes aux surfaces qui sont au contact avec l'eau. BESTES WOHLBEFINDEN, MIT STIL. Die Kollektion sorgt bei großen


kommerziellen Projekten der Wellness für edlen Charakter: StoneOne Ivory im Großformat, rektifiziert 75x150 cm, unterstreicht und betont die Breite des Raumes. Die Formteile in einer Stärke von 2 cm ergänzen das Projekt und garantieren in Kontakt mit Wasser. TOP BIENESTAR, CON ESTILO. La colección da un carácter sofisticado a vastos proyectos comerciales dedicados al bienestar: StoneOne Ivory en el gran formato 75x150 cm rect. enfatiza y destaca la amplitud del espacio. Las piezas especiales de 2 cm completan el proyecto garantizando elevadas propiedades antideslizamiento a las superficies en contacto con el agua. СТИЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ. Коллекция придает изысканную стильность большим велнес-проектам: крупный ретицированный формат 75x150 StoneOne Ivory эффектно подчеркивает просторность интерьера. Специальные элементы толщиной 2 см обеспечивают высокое сопротивление скольжению поверхностей, контактирующих с водой.

REINVENTARE L'OSPITALITÀ

La nuova e setosa superficie satinata lievemente riflettente nel formato 45x90 cm rett. in tonalità Ivory, conferisce ai pavimenti della suite d'hotel un carattere luminoso, incontrando il prezioso decoro esagonale in versione naturale che enfatizza la personalità dello spazio.



Floor:
 StoneOne Ivory 45x90 Satin. Rett. - 18"x36" Satin Rect.
 StoneOne Ivory Esagono 35x30 - 14"x12"
 Wall:
 StoneOne Ivory 45x90 Rett. - 18"x36" Rect.
 StoneOne Olive Esagono 35x30 - 14"x12"
 Prestige Brown 22,5x90 Rett. - 9"x36" Rect.
 Prestige Brown Brick 30x30 - 12"x12"



RE-INVENT HOSPITALITY. The new and slightly reflective silky satin surface in the 45x90 cm rect. size in the Ivory colour bestows the floors of the hotel suite with bright character, combining with the precious natural hexagonal decoration that emphasizes the personality of the space. REINVENTER L'HOSPITALITÉ.

«ELEGANCE WITH NO COMPROMISES»

La nouvelle surface soyeuse, satinée et légèrement réfléchissante au format 45x90 cm rectifié dans la teinte Ivory confère aux sols de la suite d'hôtel un caractère lumineux, combiné avec le décor hexagonal dans la version naturelle qui met en valeur l'espace.

GASTLICHKEIT NEU ERFUNDEN. Die neue und seidige, satinierte, leicht reflektierende Oberfläche im rektifizierten Format 45x90 cm in der Farbe Ivory verleiht den Fußböden der Hotel Suite einen hellen Charakter und trifft auf das kostbare sechseckige Dekor in der Version natur, welche die Persönlichkeit des Raumes betont. REINVENTAR LA HOSPITALIDAD. La nueva y sedosa superficie satinada levemente reflectante en el formato 45x90 cm rect. en tonalidad Ivory, da a los pavimentos de la suite del hotel un carácter luminoso, encontrando la preciosa decoración hexagonal en versión natural que enfatiza la personalidad del espacio. НОВАЯ СУТЬ ГОСТЕПРИИМСТВА. Новая сатиновая и слегка отражательная поверхность 45x90 цвета Ivory придает полам люкса в отеле элегантную яркость. Драгоценный шестигранный декор с натуральной фактурой привносит в интерьер нотку утонченной эксклюзивности.



On this page:
Floor:
StoneOne Ivory 45x90 Satin. Rett. - 18"x36" Satin Rect.
Wall:
StoneOne Ivory 45x90 Rett. - 18"x36" Rect.



L'ORIGINALITÀ PRENDE FORMA


Creatività e design, due stili di linguaggio inclini alla relazione: insieme generano progetti d'arredo

singolari che si manifestano nel glam dei colori, nella naturalezza delle superfici e nei grandi formati.

ORIGINAL STYLE TAKES ITS OWN SHAPE. Creativity and design, two styles that tend towards an affinity: together they generate original design projects that stand out in the glam of colours, the naturalness of surfaces and in large sizes. L'ORIGINALITÉ PREND FORME. Créativité et design, deux styles de langage faits pour s'accorder. Ensemble ils génèrent des projets d'aménagement uniques qui se manifestent dans l'aspect glamour des couleurs, dans la nature des surfaces et dans les grands formats. ORIGINALITÄT NIMMT GESTALT AN. Kreativität und Design, zwei Stilarten: Gemeinsam schaffen sie einzigartige Einrichtungsprojekte, die sich durch den

Glamour der Farben, die Natürlichkeit der Oberflächen und die Großformate kennzeichnen. LA ORIGINALIDAD TOMA FORMA. Creatividad y diseño, dos estilos de lenguaje proclives a relacionarse: juntos generan proyectos de decoración singulares que se manifiestan en el glam de los colores, en la naturalidad de las superficies y en los grandes formatos. ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ. Креативность и дизайн – два неразрывно связанных элемента. Вместе они дают жизнь элегантным проектам, чья уникальность проявляется в изысканности цветов, натуральности поверхностей, больших форматах.






TECNOLOGIA E DESIGN

Rigorosa e attuale, la tonalità StoneOne Dark contraddistingue pavimenti e rivestimenti di uno store dal design contemporaneo, risaltando i toni accesi dei complementi d'arredo. Una scenografica quinta in decoro Esagono interrompe la geometria dello spazio.

Floor:
StoneOne Dark 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.
Wall:
StoneOne Dark 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.
StoneOne Silver Esagono 35x30 - 14"x12"

Design
Stuff




TECHNOLOGY AND DESIGN. Rigorous and modern, the StoneOne Dark shade characterises the floors and walls of a contemporary store, enhancing the vibrant colours of the design elements. A spectacular partition wall covered with the Esagono decor interrupts the geometry of the space. TECHNOLOGIE ET DESIGN. Rigoureuse et actuelle, la teinte StoneOne Dark distingue sols et revêtements d'une boutique au design contemporain, tout en accentuant les tons vifs des compléments d'ameublement. Une cinquième scénographie avec l'élément décoratif hexagonal interrompt la géométrie de l'espace. TECHNOLOGIE UND DESIGN. Streng und aktuell, der Farbton StoneOne Dark kennzeichnet Fußböden und Wandbeläge eines Geschäfts in modernem Design und betont die hellen Töne der Einrichtung. Eine spektakuläre Wand mit dem Dekor Esagono unterbricht die Geometrie des

Raumes. TECNOLOGÍA Y DISEÑO. Rigurosa y actual, la tonalidad StoneOne Dark caracteriza pavimentos y revestimientos de un store de diseño contemporáneo, resaltando los tonos encendidos de los complementos de decoración. Una escenográfica mampara con la decoración Esagono interrumpe la geometría del espacio.

«INTENSE AND DYNAMIC VISION»

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ДИЗАЙН. Строгий и актуальный тон StoneOne Dark на полах и стенах современного по дизайну магазина эффектно подчеркивает яркие цвета предметов интерьера. Роскошная перегородка с декором Esagono стильно вторгается в геометрию пространства.






NUOVE CREATIVITÀ URBANE

La finitura naturale risalta i dettagli della superficie evocando i tratti urbani del cemento e l'espressività naturale della pietra. Un ricco tappeto decorato, in cui si alternano tessere Grey e Silver, focalizza l'attenzione nel cuore del progetto architettonico con un tocco di creatività.

Floor & Wall:
StoneOne Grey 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.
StoneOne Grey Tessere 30x30 - 12"x12"
StoneOne Silver Tessere 30x30 - 12"x12"



«THE VIBRANT ENERGY OF THE SURFACE»



On this page:
StoneOne Grey 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.

NEW URBAN CREATIVITY. The matt finish exalts the details of the surface, evoking the urban traits of cement and the natural strength of stone. A rich decorated carpet, alternating Grey and Silver inserts, focuses on the core of the architectural projects with a touch of creative flair.

DE NOUVELLES CRÉATIVITÉS URBAINES. La finition naturelle fait ressortir les détails de la surface en évoquant les lignes urbaines du ciment et la force d'expression de la pierre naturelle. Un riche tapis décoré, sur lequel s'alternent des tesselles Grey et Silver, focalise l'attention vers le cœur du projet architectural, avec une touche de créativité.

NEUE URBANE KREATIVITÄT. Die natürliche Oberfläche bringt die Details der Oberfläche zur Geltung, die an die urbanen Spuren von Beton und an die Ausdruckskraft von Naturstein erinnern. Ein reichhaltiges Dekorsortiment, bei dem sich die Steinchen Grey und Silver abwechseln, lenkt mit einem Hauch von Kreativität die Aufmerksamkeit auf den Kern des architektonischen Gestaltungsprojektes.

NUEVAS CREATIVIDADES URBANAS. El acabado natural resalta los detalles de la superficie evocando los aspectos urbanos del cemento y la expresividad natural de la piedra. Una rica alfombra decorada, en la que se alternan las teselas Grey y Silver, dirige la atención hacia el corazón del proyecto arquitectónico con un toque de creatividad.

НОВАЯ УРБАНИСТИЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ. На натуральной поверхности изящно выступают детали рисунка, отражающего урбанистическую стильность цемента и глубокую выразительность камня. В сердце архитектурного пространства привлекает взгляд богатый ковер из мозаичных элементов Grey и Silver.

SUPERFICI CHE STUPISCONO

Alto impatto estetico per il grande formato 120x120, protagonista di un fashion showroom che fonde moda e creatività. Pavimenti ispirati alla pietra e al cemento rappresentano l'anima viva del progetto, creando superfici ampie e omogenee.

CREATIVE
ATTITUDE




AMAZING SURFACES. A great aesthetic impact for the large 120x120 size, the protagonist of a fashion showroom that merges fashion and creativity. Floors inspired by stone and cement represent the soul of the project, creating large and uniform surfaces. DES SURFACES QUI SURPRENNENT. Fort impact esthétique pour le grand format 120x120, protagoniste d'un showroom fashion qui allie mode et créativité. Des sols inspirés à la pierre et au ciment représentent l'âme vive du projet, en créant des surfaces larges et homogènes. OBERFLÄCHEN, DIE ÜBERRASCHEN. Hohe ästhetische Wirkung des Großformats 120x120, der Star des Fashion-Showrooms, der Mode und Kreativität vereint. Von Stein und Beton inspirierte Fußböden bilden die Seele des Projekts und schaffen große und homogene Oberflächen.

SUPERFICIES QUE SORPRENDEN. Alto impacto estético para el gran formato 120x120, protagonista de un fashion showroom que amalgama moda y creatividad. Pavimentos que se inspiran en la piedra y en el cemento representan el alma viva del proyecto, creando superficies amplias

«EXTENSIVE DESIGN INFLUENCE»

y homogéneas. ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. В шоу-руме, где царит мода и креативность, необыкновенно стильно выглядит большой формат 120x120. Душа проекта – обширные однородные полы с фактурой камня и цемента.



INDUSTRIAL ATMOSPHERE



STILE METROPOLITANO DOC

Spazi cosmopoliti, dinamici, pieni di emozioni creano un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità,

innovazione. La materia conferisce al contesto una identità stilistica urbana, forte e audace.

PURE METROPOLITAN STYLE. Cosmopolitan, dynamic spaces rich in emotion create the perfect balance of aesthetics, functionality and innovation. The material gives an urban style identity to the space, strong and audacious. STYLE MÉTROPOLITAIN AOC. Des espaces cosmopolites, dynamiques, emplies d'émotion créent un parfait équilibre entre esthétique, fonctionnalité, innovation. La matière confère au contexte une identité de style urbaine, forte et audacieuse. GROSSTÄDTISCHER STIL DOC. Kosmopolitische und dynamische Räume voller Emotionen schaffen eine perfekte Balance zwischen Ästhetik, Funktionalität

und Innovation. Das Material verleiht der Umgebung stilistische Identität, urban, stark und mutig. ESTILO METROPOLITANO DOC. Espacios cosmopolitas, dinámicos, llenos de emociones crean un perfecto equilibrio entre aspecto estético, funcionalidad e innovación. El material confiere al contexto una identidad estilística urbana, fuerte y audaz. ПОДЛИННАЯ УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СТИЛЬНОСТЬ. В космополитичных, динамичных, эмоциональных пространствах гармонично соседствуют эстетика, функциональность, инновация. Плитки придают интерьеру смелое урбанистическое звучание.



GUSTO INTERNAZIONALE

Configurazione tridimensionale e carattere materico si fondono nel decoro Muretto che arricchisce con dinamismo una parete intera della winery. Il pavimento effetto cemento e pietra di StoneOne nel formato 45x90 cm rett. mette in mostra il carattere mosso della superficie.



INTERNATIONAL TASTE. Three-dimensional pattern and material strength blend in the Muretto decor that enriches an entire wall of the winery with dynamism. The cement and stone-look floor of StoneOne in the 45x90 cm rect. size shows off the vibrant character of the surface. LE GOÛT INTERNATIONAL. Configuration tridimensionnelle et matière s'unissent dans le décor Muretto qui enrichit avec dynamisme un pan entier de l'établissement vinicole. Le sol à effet ciment et pierre de StoneOne au format 45x90 cm rectifié met en lumière le caractère mouvementé de la surface. INTERNATIONALER STIL. Das dreidimensionale Muster und der Materialcharakter verschmelzen im Dekor Muretto, das mit viel Dynamik eine ganze Wand der Winery gestaltet. Der Fußboden in Beton- und Stein-Optik StoneOne im rektifizierten Format 45x90 cm zeigt den bewegten Charakter der Oberfläche.

GUSTO INTERNACIONAL. Configuración tridimensional y carácter material se funden en la decoración Muretto que enriquece con dinamismo una pared completa de la winery. El pavimento efecto cemento y piedra de StoneOne en el formato 45x90 cm rect. destaca el movimiento de la

«DYNAMIC AND MATERIAL FLOORS»

superficie. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. Трехмерные формы и выраженная вещественность сочетаются в декоре Muretto, покрывающем целую стену интерьера. Ретифицированные напольные плитки StoneOne под цемент и камень формата 45x90 см красиво оттеняют динамизм поверхности.



INDUSTRIAL ATMOSPHERE

PROSPETTIVE EN-PLEIN AIR

StoneOne è garanzia di stile in esterno grazie alla versione strutturata in 2 cm di spessore. Per realizzare i pavimenti outdoor si è optato per la posa sopraelevata di 60x60 cm rett. Dark, mentre con il 75x150 cm rett. prende vita una parete ventilata che assicura isolamento termico e acustico.

Floor:
StoneOne Dark 60x60 Strutt. Rett. - 24"x24" Text. Rect. SP. 20mm
Prestige Wengè 60x60 Grip Rett. - 24"x24" Grip Rect. SP. 20mm
Wall:
StoneOne Dark 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.



St. John
Winery

«INDUSTRIAL MATERIAL»




PERSPECTIVES IN THE OPEN AIR. StoneOne is a guarantee of style in the outdoors thanks to the textured finish in 2cm thickness. Outdoor floors in raised installation use the 60x60cm rect. size in the Dark shade while the 75x150cm rect. size creates a ventilated wall that ensures thermal and acoustic insulation.

DES PERSPECTIVES DE PLEIN AIR. StoneOne est une garantie de style en extérieur grâce à la version structurée en 2 cm d'épaisseur. Pour réaliser les sols extérieurs l'on a opté pour la pose surélevée de dalles de 60x60 cm rectifiées couleur Dark, et avec le format 75x150 cm rectifié on a développé une façade ventilée qui assure une excellente isolation thermique et acoustique.

GESTALTUNG IM FREIEN. StoneOne ist, dank der strukturierten Version in 2 cm Stärke, in den Außenbereichen der Garant für Stil. Bei den Fußböden im Freien fiel die Wahl auf rektifizierte Doppelböden im Format 60x60 cm. Dark, im rektifizierten Format 15x150 cm gestaltet die hinterlüftete Fassade, die thermische und akustische Isolierung gewährleistet.

PERSPECTIVAS EN-PLEIN AIR. StoneOne es garantía de estilo para exteriores gracias a la versión estructurada en 2 cm de espesor. Para realizar pavimentos de exteriores se ha optado por la colocación sobreelevada usando el formato 60x60 cm rect. Dark, mientras con el 75x150 cm rect. toma vita una pared ventilada que asegura aislación térmica y acústica.

ПЛЕНЭРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА. Коллекцию StoneOne можно укладывать на улице благодаря структурному варианту плиток толщиной 2 см. Напольные покрытия выполнены из уложенных на опоры ретифицированных плиток 60x60 см цвета Dark. Ретифицированный формат 75x150 см позволил смонтировать вентилируемый фасад с высокой способностью термо- и звукоизоляции.



HiThick .2

E S S E N
T I A L
D E S I G N

SPIRITO MINIMAL CONCETTUALE

Linee pulite e design essenziale in primo piano: la progettazione si fa ariosa, elegante, senza trascurare un gusto dal carattere

internazionale. Lo stile punta sul concetto di assoluto, giocando con libertà espressiva.

MINIMAL CONCEPT STYLE. Clean lines and minimal design at the forefront: the project is delicate, elegant without relinquishing an international taste. Style focuses on the concept of absolute in expressive freedom. L'ESPRIT DE CONCEPTION MINIMALISTE. Des lignes épurées et un design essentiel en premier plan: la conception se donne de l'ampleur, de l'élégance, sans négliger une touche internationale. Le style mise sur un concept d'absolu, tout en jouant avec les libertés d'expression. MINIMALE KONZEPTIONELLE STIMMUNG. Klare Linien und schlichtes Design rücken in den Vordergrund: Das Design wird luftig, elegant, nicht ohne dabei einen Stil von

internationalem Charakter zu vermitteln, der sich auf das Konzept der Absolutheit konzentriert und mit ausdrucksstarker gestalterischer Freiheit spielt. ESPÍRITU MINIMALISTA CONCEPTUAL. Líneas limpias y diseño esencial en primer plano: la proyección se vuelve aireada, elegante, sin descuidar un gusto de carácter internacional. El estilo se orienta hacia el concepto de absoluto, jugando con la libertad expresiva. МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. Благодаря чистым линиям и лаконичному дизайну интерьер выглядит просторно, светло, элегантно и даже несколько космополитично. Минимализм здесь абсолютен и восхитительно экспрессивен.





ESSENZIALITÀ LUMINOSA DA VIVERE

Nel living residenziale dal carattere puro ed essenziale, il Grey contraddistingue l'ambiente con una tonalità naturale in deciso stile urban. La versione spazzolata unisce una superficie morbida al tatto a proprietà di resistenza, negli spazi residenziali indoor.

Floor:
StoneOne Grey 60x60 Rett. - 24"x24" Rect.
StoneOne Grey 30x60 Rett. - 12"x24" Rect.
Wall:
StoneOne Grey 30x60 Spaz. Rett. - 12"x24" Brs. Rect.
StoneOne Grey Muretto 3D 10,5x45 - 4"x18"



BRIGHT MINIMALISM TO LIVE IN. In the residential living room with a pure and minimal character, the Grey shade characterises the space with a natural hue in marked urban style. The brushed finish combines a surface soft-to-the-touch with properties of strength in indoor residential spaces. DES ESPACES DE VIE LUMINEUX ET ESSENTIELS. Pour les cadres résidentiels au caractère pur et essentiel, Grey identifie l'environnement avec une tonalité naturelle dans un style bien urbain. La version brossée unit une surface douce au toucher à des propriétés de résistance dans les espaces résidentiels intérieurs. HELLE SACHLICHKEIT IN WOHNBEREICHEN. In Wohnbereichen von sachlichem und reinem Charakter prägt Grey die Ambiente mit natürlichen Farbtönen in klarem urbanen Stil. Die gebürstete Ausführung kombiniert in Wohnräumen eine im Griff weiche Oberfläche mit den praktischen Eigenschaften der Strapazierfähigkeit.

ESENCIALIDAD LUMINOSA PARA VIVIR. En la sala residencial de carácter puro y esencial, Grey caracteriza el ambiente con una tonalidad natural en decidido estilo urbano. La versión spazzolata une una superficie suave al tacto con propiedades de resistencia en los espacios residenciales interiores. СВЕТЛАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ. В домашней гостиной доминирует минимализм натурального тона Grey, который привносит к тому же актуальную нотку урбанистичности. Поверхность плиток мягка на ощупь и в то же время превосходно стойка.

«PURENESS AND RIGOUR»



SICUREZZA E IMPATTO NEGLI ESTERNI

StoneOne presenta una ricca gamma per spazi esterni contemporanei: numerosi pezzi speciali, come alzate e scalini, rifiniscono il progetto outdoor e consentono di progettare in continuità gradini e bordi piscina. Il decoro Muretto porta anche all'aperto una bellezza tridimensionale, per superfici ad alto valore estetico.

Floor:
StoneOne Silver 45x90 Strutt. Rett. - 18"x36" Text. Rect. SP. 20mm
Prestige Brown 45x90 Grip Rett. - 18"x36" Grip Rect. SP. 20mm
Wall:
StoneOne Dark 75x150 Rett. - 30"x60" Rect.
StoneOne Silver Muretto 3D 10,5x45 - 4"x18"



On this page:
 StoneOne Silver Sc. Lin./T 45x90 - 18"x36" SP. 20mm
 StoneOne Silver Alzata Lineare con scuretto 90x15 - 36"x6" SP. 20mm
 Prestige Brown 45x90 Grip Rett. - 18"x36" Grip Rect. SP. 20mm
 Prestige Brown Alzata Lineare con scuretto 90x15 - 36"x6" SP. 20mm



SAFETY AND APPEAL OUTDOORS. StoneOne offers a rich product range for contemporary outdoor spaces: numerous trims such as raises and steps, finish off the exteriors and allow to cover steps and swimming-pool edges in style continuity. The Muretto decor brings the three-dimensional appeal to the outdoors, for surface of high aesthetic appeal. **SÉCURITÉ ET IMPACT DANS LES EXTÉRIEURS.** StoneOne présente une riche gamme pour

StoneOne hält für moderne Außenräume ein breites Sortiment bereit: zahlreiche Formteile, wie Setz- und Treppenstufen runden Outdoor-Projekte harmonisch ab und sorgen für gestalterische Kontinuität der Stufen und Schwimmbadränder. Das Dekor Muretto trägt die Schönheit der dreidimensionalen Oberfläche mit hohem ästhetischen Wert ins Freie. **SEGURIDAD E IMPACTO EN LOS EXTERIORES.** StoneOne presenta una vasta gama para espacios exteriores contemporáneos: numerosas piezas especiales, como contrahuellas y peldaños, acaban los proyectos de exteriores y permiten diseñar con continuidad escalones y bordes de piscina. La decoración Muretto lleva también al aire libre una belleza tridimensional, para superficies de elevado valor estético. **БЕЗОПАСНОСТЬ В НАРУЖНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.** StoneOne предлагает богатую гамму деталей для уличной укладки: многочисленные специальные элементы, включая проступи и подступенки, позволяют стилистически цельно оформить наружные пространства, от ступеней до краев бассейна. Декор Muretto приносит и на улицу красоту трехмерных покрытий.

«MODERN, ESSENTIAL, ELEGANT LOOK»

des espaces extérieurs contemporains : de nombreuses pièces spéciales, comme les marches et contremarches peaufinent le projet d'extérieur et permettent de concevoir avec une continuité optimale des marches d'escalier et des bordures de piscine. Le décor Muretto apporte également à l'extérieur une beauté tridimensionnelle, pour des surfaces d'une grande qualité esthétique. **SICHERHEIT UND AUSDRUCKSKRAFT IN AUSSENRÄUME.**

StoneOne



GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE.

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массе.


FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.

NATURALE / MATT

**NATURALE / MATT
SPAZZOLATA / BRUSHED
SATINATA / SATIN**

STRUTTURATA / TEXTURED


± 20 mm



120x120 Rett.
48"x48" Rect.




75x150 Rett.
30"x60" Rect.



30x60 Rett.
12"x24" Rect.



75x75 Rett.
30"x30" Rect.



60x60 Rett.
24"x24" Rect.




45x90 Rett.
18"x36" Rect.



60x60 Rett.
24"x24" Rect.




45x90 Rett.
18"x36" Rect.



30x60 Rett.
12"x24" Rect.



60x60 Rett.
24"x24" Rect.




45x90 Rett.
18"x36" Rect.

CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	One. Ivory	One. Grey	One. Silver	One. Olive	One. Dark
120x120 Nat. Rett. 48"x48" Matt Rect.	D560	-	D561	-	-
75x150 Nat. Rett. 30"x60" Matt Rect.	0776	0777	0778	0779	0780
75x75 Nat. Rett. 30"x30" Matt Rect.	0771	0772	0773	0774	0775
45x90 Nat. Rett. 18"x36" Matt Rect.	0718	0719	0720	0721	0722
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt Rect.	0663	0664	0665	0666	0667
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt Rect.	0648	0649	0650	0651	0652
75x150 Spaz. Rett. 30"x60" Brs. Rect.	0801	0802	0803	0804	0805
75x75 Spaz. Rett. 30"x30" Brs. Rect.	0791	0792	0793	0794	0795
45x90 Spaz. Rett. 18"x36" Brs. Rect.	0728	0729	0730	0731	0732
60x60 Spaz. Rett. 24"x24" Brs. Rect.	0668	0669	0670	0671	0672
30x60 Spaz. Rett. 12"x24" Brs. Rect.	0653	0654	0655	0656	0657
75x150 Satin. Rett. 30"x60" Satin Rect.	0806	0807	0808	0809	0810
75x75 Satin. Rett. 30"x30" Satin Rect.	0796	0797	0798	0799	0800
45x90 Satin. Rett. 18"x36" Satin Rect.	0723	0724	0725	0726	0727
60x60 Satin. Rett. 24"x24" Satin Rect.	0698	0699	0700	0701	0702
30x60 Satin. Rett. 12"x24" Satin Rect.	0693	0694	0695	0696	0697
45x90 Strutt. Rett. 18"x36" Text. Rect.	0733	0734	0735	0736	0737
60x60 Strutt. Rett. 24"x24" Text. Rect.	0673	0674	0675	0676	0677
30x60 Strutt. Rett. 12"x24" Text. Rect.	0658	0659	0660	0661	0662
45x90 Strutt. Rett. SP. 20mm 18"x36" Text. Rect. TH. 8"	0741	-	0742	-	0743
60x60 Strutt. Rett. SP. 20mm 24"x24" Text. Rect. TH. 8"	0738	-	0739	-	0740


CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.				
	NATURALE	SPAZZOLATA	SATINATA	STRUTTURATA	STUTTURATA SP 20mm
ISO 10545-6	CONFORME. SUITABLE FOR. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.				
ISO 10545-12	RESISTE. RESISTANT. Résistant. Beständig. Resistente. Выдерживает.				
B.C.R.A.	> 0,40	-	-	> 0,40	> 0,40
ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 WET	-	-	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET
BS7976-2:2002 Pendulum Testers	-	-	-	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET
DIN 51130	R 10	R 9	-	R 11	R 11
DIN 51097	-	-	-	A+B+C	A+B+C
ISO 10545-13	A-LA-HA	A-LA-HA	B-LB-HB	A-LA-HA	A-LA-HA




StoneOne

DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. Декоры.



0744 One. Ivory Tessere 30x30 - 12"x12"
0745 One. Grey Tessere 30x30 - 12"x12"
0746 One. Silver Tessere 30x30 - 12"x12"
0747 One. Olive Tessere 30x30 - 12"x12"
0748 One. Dark Tessere 30x30 - 12"x12"



0688 One. Ivory Esagono Olive + Ivory 35x30 - 14"x12"
0689 One. Grey Esagono Silver + Grey 35x30 - 14"x12"
0690 One. Silver Esagono Dark + Silver 35x30 - 14"x12"
0691 One. Olive Esagono Ivory+Olive 35x30 - 14"x12"
0692 One. Dark Esagono Silver+Dark 35x30 - 14"x12"

PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.


± 10 mm

	One. Ivory	One. Grey	One. Silver	One. Olive	One. Dark
Battiscopa 7,2x90 Rett. - 3"x36" Rect.	0811	0812	0813	0814	0815
Battiscopa 7,2x75 Rett. - 3"x30" Rect.	0816	0817	0818	0819	0820
Battiscopa 7,2x60 Rett. - 3"x24" Rect.	0979	0980	0981	0982	0983
Scalino 33x150 Rett. - 13"x60" Rect.	0984	0985	0986	0987	0988
Scalino 33x90 Rett. - 13"x36" Rect.	0831	0832	0833	0834	0835
Scalino 33x75 Rett. - 13"x30" Rect.	0826	0827	0828	0829	0830
Scalino 33x60 Rett. - 13"x24" Rect.	0821	0822	0823	0824	0825
Ang. Scalino 33x33 Rett. - 13"x13" Rect.	0836	0837	0838	0839	0840
Elemento Elle 22,5x90x4 Strutt. Rett. - 9"x36"x1 5/8" Text. Rect.	0846	0847	0848	0849	0850
Elemento Elle 15x60x4 Strutt. Rett. - 6"x24"x1 5/8" Text. Rect.	0841	0842	0843	0844	0845


StoneOne / **H**thick 2 cm

PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. Piezas Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.


± 20 mm




COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	45x90 - 18"x36"		45x90 - 18"x36"		45x45 - 18"x18"		45x45 - 18"x18"
0923 One. Ivory Sc/L90		0926 One. Ivory Sc/T90		0929 One. Ivory Sc/L45		0932 One. Ivory Sc/T45	
0924 One. Silver Sc/L90		0927 One. Silver Sc/T90		0930 One. Silver Sc/L45		0933 One. Silver Sc/T45	
0925 One. Dark Sc/L90		0928 One. Dark Sc/T90		0931 One. Dark Sc/L45		0934 One. Dark Sc/T45	
COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	60x60 - 24"x24"		60x60 - 24"x24"		30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"
0851 One. Ivory Sc/L 60		0854 One. Ivory Sc/T 60		0857 One. Ivory Sc/L 30x60		0860 One. Ivory Sc/T 30x60	
0852 One. Silver Sc/L 60		0855 One. Silver Sc/T 60		0858 One. Silver Sc/L 30x60		0861 One. Silver Sc/T 30x60	
0853 One. Dark Sc/L 60		0856 One. Dark Sc/T 60		0859 One. Dark Sc/L 30x60		0862 One. Dark Sc/T 30x60	



COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	45x90 - 18"x36"		45x90 - 18"x36"		45x45 - 18"x18"		45x45 - 18"x18"
0941 One. Ivory Ang/L90		0944 One. Ivory Ang/T90		0947 One. Ivory Ang/L45		0950 One. Ivory Ang/T45	
0942 One. Silver Ang/L90		0945 One. Silver Ang/T90		0948 One. Silver Ang/L45		0951 One. Silver Ang/T45	
0943 One. Dark Ang/L90		0946 One. Dark Ang/T90		0949 One. Dark Ang/L45		0952 One. Dark Ang/T45	
COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	60x60 - 24"x24"		60x60 - 24"x24"		30x30 - 12"x12"		30x30 - 12"x12"
0869 One. Ivory Ang/L 60		0872 One. Ivory Ang/T 60		0875 One. Ivory/L 30		0878 One. Ivory/T 30	
0870 One. Silver Ang/L 60		0873 One. Silver Ang/T 60		0876 One. Silver Ang/L 30		0879 One. Silver Ang/T 30	
0871 One. Dark Ang/L 60		0874 One. Dark Ang/T 60		0877 One. Dark Ang/L 30		0880 One. Dark Ang/T 30	




COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"
0881 One. Ivory Ang/L.E. DX		0887 One. Ivory Ang/T.E. DX		0884 One. Ivory Ang/L.E. SX		0890 One. Ivory Ang/T.E. SX	
0882 One. Silver Ang/L.E. DX		0888 One. Silver Ang/T.E. DX		0885 One. Silver Ang/L.E. SX		0891 One. Silver Ang/T.E. SX	
0883 One. Dark Ang/L.E. DX		0889 One. Dark Ang/T.E. DX		0886 One. Dark Ang/L.E. SX		0892 One. Dark Ang/T.E. SX	



COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"
0893 One. Ivory Ang/L.I. DX		0899 One. Ivory Ang/T.I. DX		0896 One. Ivory Ang/L.I. SX		0902 One. Ivory Ang/T.I. SX	
0894 One. Silver Ang/L.I. DX		0900 One. Silver Ang/T.I. DX		0897 One. Silver Ang/L.I. SX		0903 One. Silver Ang/T.I. SX	
0895 One. Dark Ang/L.I. DX		0901 One. Dark Ang/T.I. DX		0898 One. Dark Ang/L.I. SX		0904 One. Dark Ang/T.I. SX	



COSTA LUCIDA		TORO	
	45x90x12 - 18"x36"x4 ³ / ₄ "		60x60x12 - 24"x24"x4 ³ / ₄ "
0953 One. Ivory Sc. 45x90x12		0905 One. Ivory Sc. 60x60x12	
0954 One. Silver Sc. 45x90x12		0906 One. Silver Sc. 60x60x12	
0955 One. Dark Sc. 45x90x12		0907 One. Dark Sc. 60x60x12	




COSTA LUCIDA		TORO	
	45x90x12 - 18"x36"x4 ³ / ₄ "		60x60x12 - 24"x24"x4 ³ / ₄ "
0956 One. Ivory An. 45x90x12		0908 One. Ivory An. 60x60x12	
0957 One. Silver An. 45x90x12		0909 One. Silver An. 60x60x12	
0958 One. Dark An. 45x90x12		0910 One. Dark An. 60x60x12	



COSTA LUCIDA		TORO	
	90x22,5x5 - 36"x9"x2"		60x20x5 - 24"x8"x2"
0965 One. Ivory El 90x22,5x5		0917 One. Ivory El. 60x20x5	
0966 One. Silver El 90x22,5x5		0918 One. Silver El. 60x20x5	
0967 One. Dark El 90x22,5x5		0919 One. Dark El. 60x20x5	



COSTA LUCIDA		TORO	
	90x15x15 - 36"x6"x6"		60x15x15 - 24"x6"x6"
0968 One. Ivory Elle 90x15x15		0920 One. Ivory Elle 60x15x15	
0969 One. Silver Elle 90x15x15		0921 One. Silver Elle 60x15x15	
0970 One. Dark Elle 90x15x15		0922 One. Dark Elle 60x15x15	



COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	45x90 - 18"x36"		45x90 - 18"x36"		30x60 - 12"x24"		30x60 - 12"x24"
0959 One. Ivory Cm/L 90		0962 One. Ivory Cm/T 90		0911 One. Ivory Cm/L 30x60		0914 One. Ivory Cm/T 30x60	
0960 One. Silver Cm/L 90		0963 One. Silver Cm/T 90		0912 One. Silver Cm/L 30x60		0915 One. Silver Cm/T 30x60	
0961 One. Dark Cm/L 90		0964 One. Dark Cm/T 90		0913 One. Dark Cm/L 30x60		0916 One. Dark Cm/T 30x60	



COSTA LUCIDA		TORO		COSTA LUCIDA		TORO	
	90x15 - 36"x6"		90x15 - 36"x6"		60x15 - 24"x6"		60x15 - 24"x6"
0935 One. Ivory Alz. 60x15		0938 One. Ivory Alz. Extra		0863 One. Ivory Alz. 60x15		0866 One. Ivory Alz. Extra	
0936 One. Silver Alz. 60x15		0939 One. Silver Alz. Extra		0864 One. Silver Alz. 60x15		0867 One. Silver Alz. Extra	
0937 One. Dark Alz. 60x15		0940 One. Dark Alz. Extra		0865 One. Dark Alz. 60x15		0868 One. Dark Extra	

StoneOne / Hithick 2 cm



SF12
SUPP.FISSO 12 MM



SF15
SUPP.FISSO 15 MM



SF20
SUPP.FISSO 20 MM

SFB3
SUPP.FISSO BASE 3MM



SU25
SUPP.REGOL.25/40 MM



SU40
SUPP.REGOL.40/70 MM



SU60
SUPP.REGOL.60/100 MM

SLG3
SUPP.LIVEL.GOMMA 3MM



SU37
SUPP.AUTOLIV.37,5/50 MM



SU50
SUPP.AUTOLIV.50/75 MM



SU75
SUPP.AUTOLIV.75/120M

CHRE CHIAVE REGOLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI 2 CM. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE SUPPORTS 2 CM.

SUPPORTI REALIZZATI IN MATERIALE TOTALMENTE RICICLABILE. SUPPORTS MADE FROM 100% RECYCLABLE MATERIAL.

RESISTENTI ALLE SOLUZIONI ACIDE E BASICHE. RESISTANT TO ACID AND ALKALI SOLUTIONS.

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI. RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS.

RESISTENTE A TEMPERATURE DA -30°A +120°. RESISTANT TO TEMPERATURES FROM -30° TO +120°.

NOTE: Per dettagli sul prodotto HITHICK in 20 mm di spessore e in particolare per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere in visione il catalogo HITHICK e il sito www.marcacorona.it. | For further details about HITHICK in 20mm thickness and in particular for recommendations, instructions and restrictions of use and installation, please refer to the HITHICK catalogue or visit the website www.marcacorona.it. | Pour en savoir plus sur le produit HITHICK en 20 mm d'épaisseur et sur les recommandations, instructions et limitations pour l'utilisation et les systèmes de pose relatifs, veuillez vous référer au catalogue HITHICK et consulter le site www.marcacorona.it. | Ausführliche Informationen zu dem Produkt HITHICK in einer Stärke von 20 mm Dicke und insbesondere Tipps und Tricks, Einschränkungen bei der Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung finden Sie im Katalog HITHICK und auf der Internetseite www.marcacorona.it. | Para conocer más detalles sobre el producto HITHICK en 20 mm de espesor y en especial para más informaciones sobre recomendaciones, atenciones, límites de empleo y precauciones durante la fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo HITHICK y el sitio www.marcacorona.it. | Более подробная информация об изделиях HITHICK толщиной 20 мм, а также рекомендации, меры предосторожности, ограничения по применению, советы по укладке приведены в каталоге HITHICK и на сайте www.marcacorona.it.

StoneOne

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка И Вес.

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
One. 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect.	2	2,88	58,00	20	57,60	1.160
One. 75x150 Nat. Rett. - 30"x60" Matt Rect.	1	1,125	26,70	25	28,10	668
One. 75x75 Nat. Rett. - 30"x30" Matt Rect.	2	1,125	25	42	47,30	1050
One. 45x90 Nat. Rett. - 18"x36" Matt Rect.	3	1,215	26,10	36	43,70	940
One. 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect.	3	1,08	23,75	40	43,20	950
One. 30x60 Nat. Rett. - 12"x24" Matt Rect.	6	1,08	24	40	43,20	960
One. 75x150 Spz. Rett. - 30"x60" Brs. Rect.	1	1,125	26,70	25	28,10	668
One. 75x75 Spz. Rett. - 30"x30" Brs. Rect.	2	1,125	25	42	47,30	1050
One. 45x90 Spz. Rett. - 18"x36" Brs. Rect.	3	1,215	26,10	36	43,70	940
One. 60x60 Spz. Rett. - 24"x24" Brs. Rect.	3	1,08	23,75	40	43,20	950
One. 30x60 Spz. Rett. - 12"x24" Brs. Rect.	6	1,08	24	40	43,20	960
One. 75x150 Satin. Rett. - 30"x60" Satin Rect.	1	1,125	26,70	25	28,10	668
One. 75x75 Satin. Rett. - 30"x30" Satin Rect.	2	1,125	25	42	47,30	1050
One. 45x90 Satin. Rett. - 18"x36" Satin Rect.	3	1,215	26,10	36	43,70	940
One. 60x60 Satin. Rett. - 24"x24" Satin Rect.	3	1,08	23,75	40	43,20	950
One. 30x60 Satin. Rett. - 12"x24" Satin Rect.	6	1,08	24	40	43,20	960
One. 45x90 Strutt. Rett. - 18"x36" Text. Rect.	3	1,215	26,10	36	43,70	940
One. 60x60 Strutt. Rett. - 24"x24" Text. Rect.	3	1,08	23,75	40	43,20	950
One. 30x60 Strutt. Rett. - 12"x24" Text. Rect.	6	1,08	24	40	43,20	960
One. 45x90 Strutt. Rett. - 18"x36" Text. Rect. Sp. 20mm	2	0,81	37	27	21,90	999
One. 60x60 Strutt. Rett. - 24"x24" Text. Rect. Sp. 20mm	2	0,72	33,40	30	21,60	1002
One. Tessere 30x30 - 12"x12"	5	0,45	8,90	-	-	-
One. Esagono 35x30 - 14"x12"	5	0,3825	4	-	-	-
One. Battiscopa 7,5x90 Rett. - 3"x36" Rect.	6	5,40 ml	8,40	102	551,00 ml	857
One. Battiscopa 7,5x75 Rett. - 3"x30" Rect.	10	7,50 ml	12,50	54	405,00 ml	675
One. Battiscopa 7,2x60 Rett. - 3"x24" Rect.	12	7,20 ml	11	80	576,00 ml	880
One. Scalino 33x150 Rett. - 13"x60" Rect.	1	0,495	13,50	-	-	-
One. Scalino 33x90 Rett. - 13"x36" Rect.	2	0,594	15,40	-	-	-
One. Scalino 33x75 Rett. - 13"x30" Rect.	2	0,495	10	-	-	-
One. Scalino 33x60 Rett. 13"x24" Rect.	4	0,792	21,07	40	31,70	-
One. Ang. Scalino 33x33 Rett. - 13"x13" Rect.	4	0,4356	14,48	32	13,90	-
One. Elemento Elle 22,5x90x4 Strutt. Rett. - 9"x36"x1½" Text. Rect.	4	3,60 ml	21,80	-	-	-
One. Elemento Elle 15x60x4 Strutt. Rett. - 6"x14"x1½" Text. Rect.	8	4,80 ml	21	20	96,00 ml	420
One. Sc. Lin./L 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
One. Sc. Lin./T 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
One. Sc. Lin./L 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
One. Sc. Lin./T 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
One. Sc. Lin./L 60x60 Sp. 20mm - 24"x24" Th. ¾"	1	0,36	16,50	-	-	-
One. Sc. Lin./T 60x60 Sp. 20mm - 24"x24" Th. ¾"	1	0,36	16,50	-	-	-
One. Sc. Lin./L 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	8,25	-	-	-
One. Sc. Lin./T 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	8,25	-	-	-
One. Sc. Ang./L 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
One. Sc. Ang./T 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
One. Sc. Ang./L 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
One. Sc. Ang./T 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
One. Sc. Ang./L 60x60 Sp. 20mm - 24"x24" Th. ¾"	1	0,36	16,50	-	-	-
One. Sc. Ang./T 60x60 Sp. 20mm - 24"x24" Th. ¾"	1	0,36	16,50	-	-	-
One. Sc. Ang./L 30x30 Sp. 20mm - 12"x12" Th. ¾"	1	0,09	4,12	-	-	-
One. Sc. Ang./T 30x30 Sp. 20mm - 12"x12" Th. ¾"	1	0,09	4,12	-	-	-
One. Angolare Esterno/L 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	6,20	-	-	-
One. Angolare Esterno/T 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	6,20	-	-	-
One. Angolare Interno/L 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	6,20	-	-	-
One. Angolare Interno/T 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	6,20	-	-	-
One. Scalino a Elle 45x90x12 Sp. 20mm - 18"x36"x4¾" Th. ¾"	1	0,405	24,90	-	-	-
One. Scalino a Elle 60x60x12 Sp. 20mm - 24"x24"x4¾" Th. ¾"	1	0,36	23,10	-	-	-
One. Ang. Scalino a Elle 45x90x12 Sp. 20mm - 18"x36"x4¾" Th. ¾"	1	0,405	22,60	-	-	-
One. Ang. Scalino a Elle 60x60x12 Sp. 20mm - 24"x24"x4¾" Th. ¾"	1	0,36	19,80	-	-	-
One. Elemento Elle 90x22,5x5 Sp. 20mm - 36"x9"x2" Th. ¾"	1	0,2025	12	-	-	-
One. Elemento Elle 60x20x5 Sp. 20mm - 24"x8"x2" Th. ¾"	1	0,12	7,02	-	-	-
One. Cordolo a Elle 90x15x15 Sp. 20mm - 36"x6"x6" Th. ¾"	1	0,135	12	-	-	-
One. Cordolo a Elle 60x15x15 Sp. 20mm - 24"x6"x6" Th. ¾"	1	0,09	8,25	-	-	-
One. Coprimuretto/L 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
One. Coprimuretto/T 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
One. Coprimuretto/L 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	8,25	-	-	-
One. Coprimuretto/T 30x60 Sp. 20mm - 12"x24" Th. ¾"	1	0,18	8,25	-	-	-
One. Alzata lineare con scuretto 90x15 Sp. 20mm - 36"x6" Th. ¾"	1	0,135	6	-	-	-
One. Alzata lineare con scuretto 90x15 Sp. 20mm - 36"x6" EXTRA Th. ¾"	1	0,18	8	-	-	-
One. Alzata lineare con scuretto 60x15 Sp. 20mm - 24"x6" Th. ¾"	1	0,09	4,12	-	-	-
One. Alzata lineare con scuretto 60x15 Sp. 20mm - 24"x6" EXTRA Th. ¾"	1	0,12	6	-	-	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики
EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo B1a, Ev ≤ 0,5% / Annex G, Group B1a, Ev ≤ 0,5% / Annexe G, Groupe B1a, Ev ≤ 0,5% / Anlage G, Gruppe B1a, Ev ≤ 0,5% / Anexo G, grupo B1a, Ev ≤ 0,5% / Приложение G, Группа B1a, Ev ≤ 0,5%

Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе

120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect.	± 9 mm	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N.			Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.						
75x150 Nat. Rett. - 30"x60" Rect. / 75x75 Nat. Rett. - 30"x30" Rect. 45x90 Nat. Rett. - 18"x36" Rect. / 60x60 Nat. Rett. 24"x24" Rect. 30x60 Nat. Rett. - 12"x24" Rect.	± 9,5 mm	Norma o metodo. Norms.	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	STONEONE						
75x150 Spaz. Rett. - 30"x60" Rect. / 75x75 Spaz. Rett. - 30"x30" Rect. 45x90 Spaz. Rett. - 18"x36" Rect. / 60x60 Spaz. Rett. 24"x24" Rect. 30x60 Spaz. Rett. - 12"x24" Rect.											
75x150 Sat. Rett. - 30"x60" Rect. / 75x75 Sat. Rett. - 30"x30" Rect. 45x90 Sat. Rett. - 18"x36" Rect. / 60x60 Sat. Rett. 24"x24" Rect. 30x60 Sat. Rett. - 12"x24" Rect.	± 20 mm	ISO 10545-2	(mm)	(%)	(mm)	Naturale Matt	Spazzolata Brushed	Satinata Satin	Strutturata Textured	Str. Sp. 20mm Text. Th. 3/4"	
60x60 Strutt. Rett. - 24"x24" Text. Rect. / 30x60 Strut. Rett. - 12"x24" Text. Rect. 45x90 Strut. Rett. - 18"x36" Text. Rect.			± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.					
45x90 Strutturato Rett. - 18"x36" Textured Rect. 60x60 Strutturato Rett. - 24"x24" Textured Rect.			Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.					
Caratteristiche dimensionali rettificati. Dimensional characteristics rectified tiles. Caractéristiques dimensionnelles carreaux rectifiés. Abmessungen rektifizierter Charakterísticas dimensionales rectificadas. Размерные параметры плитки с неспрямленными краями.		ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3%	± 0,8 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.					
			± 0,4 mm	± 0,3%	± 1,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.					
			± 0,6 mm	± 0,4%	± 1,8 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.					
Caratteristiche dimensionali. Dimensional characteristics. Caractéristiques dimensionnelles. Abmessungen. Características dimensionales. Размерные параметры.		ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.					
			± 0,5 mm	± 5,0%	± 0,5 mm						
Caratteristiche strutturali. Structural characteristics. Caractéristiques structurales. Strukturelle Eigenschaften. Características estructurales. Конструктивные свойства.		ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%			Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	Ev ≤ 0,1%	
Caratteristiche meccaniche massive. Bulk mechanical characteristics. Caractéristiques mécaniques massives. Mechanische Eigenschaften des Scherben. Características mecánicas. Механические свойства массы.		ISO 10545-4	Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом. Resistenza alla flessione. Breaing strength. Résistance à la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.			S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 10000 N	
		EN 1339	R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 50 N/mm ²	
						-	-	-	-	T11	
Caratteristiche meccaniche superficiali. Surface mechanical characteristics. Caractéristiques mécaniques superficielles. Mechanische Eigenschaften der Oberfläche. Características mecánicas superficiales. Поверхностные механические свойства.		ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.			≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	≤ 150 mm ³	
Caratteristiche termo-igrometriche. Thermal and hygrometric characteristics. C. thermiques et hygrométriques. Thermo-hygrometrische Eigenschaften. Características termohigrométricas. Тепловые и гигрометрические свойства.		ISO 10545-8	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)	≤ 7 (MK) ⁻¹	≤ 7 (MK) ⁻¹	≤ 7 (MK) ⁻¹	≤ 7 (MK) ⁻¹	
		ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.			In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)					
		ISO 10545-12	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.			In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)					
Caratteristiche di sicurezza. Safety characteristics. Caractéristiques de sécurité. Sicherheitsmerkmale. Características de seguridad. Характеристики безопасности.		B.C.R.A. μ > 0,40	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.			D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40	-	-	> 0,40	
		ANSI A137.1:2012 (BOT 3000)	Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.			≥ 0,42 Bagnato ≥ 0,42 Wet	≥ 0,42 WET	-	-	≥ 0,42 WET	
		BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Resistenza allo scivolamento. Slip resistance. Résistance au glissement. Rutschfestigkeit. Resistencia al deslizamiento. Сопротивление скольжению.			Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 Asciutto / ≥ 36 Bagnato ≥ 36 Dry / ≥ 36 Wet	-	-	-	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	
		DIN 51130	Classificazione antisdrucciolo. Non-slip classification. Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen (Barfuß). Clasificación antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки.			In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on the environment or on the working area	R10	R9	-	R11	
		DIN 51097	Classificazione antisdrucciolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot). Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen. Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).			Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification	A+B	-	-	A+B+C	
Caratteristiche chimiche. Chemical characteristics. Caractéristiques chimiques. Chemische Eigenschaften. Características químicas. Химические свойства.		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.			Classe B min Class B min	A	A	B	A	
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.			Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante) Declared value (ISO 13006: manufacturer to state classification)	LA	LA	LB	LA	
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)	HA	HA	HB	HA	
		ISO 10545-14	Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. тойкость к образованию пятен.			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)	Pulibile. Cleanable. Nettoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Моющийся.				

* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati L ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

Ceramiche Marca Corona S.p.a. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramiche Marca Corona S.p.a. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. Ceramiche Marca Corona S.p.a. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. Ceramiche Marca Corona S.p.a. behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Cerámicas Marca Corona S.p.a. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento et contenido de este documento. Ceramiche Marca Corona S.p.a. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.

Per i certificati specifici, contattare Ceramiche Marca Corona S.p.A. For specific certificates, please contact Ceramiche Marca Corona S.p.A. Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche Marca Corona S.p.A. Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Ceramiche Marca Corona S.p.A. Para los certificados específicos, contactar Ceramiche Marca Corona S.p.A. Для сертификатов обращайтесь в компанию Ceramiche Marca Corona S.p.A.

Ceramiche Marca Corona S.p.a.
Via Emilia Romagna, 7 - 41049 Sassuolo (MO) Italy - Tel. +39 0536 867200 - Fax +39 0536 867320-51 - www.marcacorona.it



© Ceramiche Marca Corona S.p.a – Giugno 2018

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

“Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi.

Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager.

Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.”

“Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice.

Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide.

Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager.

Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.”

« La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité.

Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs.

Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur.

Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande. »

„Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen.

Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte.

Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager.

Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.“

“Ceramiche Marca Corona S.p.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad.

Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos.


Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager.

Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.”

“Ceramiche Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными.

Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру.

При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.”



STONEONE

MARCA CORONA 1741

EVOLUZIONE CERAMICA

CERAMICHE MARCA CORONA SPA
via Emilia Romagna, 7
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51
info@marcacorona.it

www.marcacorona.it

-  facebook.com/MarcaCorona1741
-  twitter.com/MarcaCorona
-  pinterest.com/marcacorona
-  instagram.com/marcacorona1741/
-  youtube.com/user/MarcaCorona1741
-  vimeo.com/marcacorona1741
-  linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a
-  it.wikipedia.org/wiki/Marca_Corona

