



THE ART OF IDEALIZING THE ETERNAL BEAUTY OF TRAVERTINE IN STONEWARE

L'arte di idealizzare in gres la bellezza eterna del travertino

Die Kunst die ewige Schönheit des Travertins in Steinzeug zu idealisieren.

L'art d'idéaliser en grès la beauté éternelle du travertin

Искусство идеализации вечной красоты травертина, воплощенной в керамограните

Appia Vein Cut Ivory 90180

VIAAPPIA

Porcelain
Rectified


Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная



10mm

VEIN CUT

Surfaces



Nat
Natural



Kry
Krystal

Colours



White



Ivory







Beige



Dark

Number of patterns Sizes

25	
	90x180 36"x72"
	90x180 36"x72" Kry
40	
	60x120 24"x48"
	60x120 24"x48" Kry
110	
	30x60 12"x24"
	30x60 12"x24" Kry
200	
	7,3x29,6 3"x12"
	7,3x29,6 3"x12" Kry

Decors&Accessories



30x30 12"x12" Mosaico



30x30 12"x12" Rete Kry





VIAAPPIA

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert


Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

 digital technology


⌘ 10mm

CROSS CUT

Surfaces



Nat
Natural



Kry
Krystal

Colours



White













Ivory



Beige

Number of patterns Sizes

30		120x120 48"x48"
		120x120 48"x48" Kry
40		60x120 24"x48"
		60x120 24"x48" Kry
55		60x60 24"x24"
		60x60 24"x24" Kry
110		30x60 12"x24"
		30x60 12"x24" Kry
200		7,3x29,6 3"x12"
		7,3x29,6 3"x12" Kry

Decors&Accessories



30x30 12"x12" Mosaico



30x30 12"x12" Rete Kry



VEIN CUT

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White




Ivory



Beige




Dark



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

± 10mm



90x180 36"x72"*



60x120 24"x48"



30x60 12"x24"



7,3x29,6 3"x12"

Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY	NAT	KRY
White	Appia Vein Cut White 90180 CSAAVCWT18	Appia Vein Cut White 90180 Kry CSAAVCWK18	Appia Vein Cut White 60120 CSAAVCWT12	Appia Vein Cut White 60120 Kry CSAAVCWK12	Appia Vein Cut White 3060 CSAAVCWT30	Appia Vein Cut White 3060 Kry CSAAVCWK30	Appia Vein Cut White 730 CSAAVCW730	Appia Vein Cut White 730 Kry CSAAVWK730
Ivory	Appia Vein Cut Ivory 90180 CSAAVCY18	Appia Vein Cut Ivory 90180 Kry CSAAVCIK18	Appia Vein Cut Ivory 60120 CSAAVCY12	Appia Vein Cut Ivory 60120 Kry CSAAVCIK12	Appia Vein Cut Ivory 3060 CSAAVCY30	Appia Vein Cut Ivory 3060 Kry CSAAVCIK30	Appia Vein Cut Ivory 730 CSAAVCY730	Appia Vein Cut Ivory 730 Kry CSAAVIK730
Beige	Appia Vein Cut Beige 90180 CSAAVCBG18	Appia Vein Cut Beige 90180 Kry CSAAVCBK18	Appia Vein Cut Beige 60120 CSAAVCBG12	Appia Vein Cut Beige 60120 Kry CSAAVCBK12	Appia Vein Cut Beige 3060 CSAAVCBE30	Appia Vein Cut Beige 3060 Kry CSAAVCBK30	Appia Vein Cut Beige 730 CSAAVCB730	Appia Vein Cut Beige 730 Kry CSAAVBK730
Dark	Appia Vein Cut Dark 90180 CSAAVCDR18	Appia Vein Cut Dark 90180 Kry CSAAVCDK18	Appia Vein Cut Dark 60120 CSAAVCDR12	Appia Vein Cut Dark 60120 Kry CSAAVCDK12	Appia Vein Cut Dark 3060 CSAAVCDR30	Appia Vein Cut Dark 3060 Kry CSAAVCDK30	Appia Vein Cut Dark 730 CSAAVCD730	Appia Vein Cut Dark 730 Kry CSAAVDK730
Pz / Box	1		2		7		46	
Mq / Box	1,62		1,44		1,26		0,99	
Kg / Box	36,5		32,4		28,4		22,3	
Kg / Mq	22,5		22,5		22,5		22,5	
Boxes / Pallet	26		24		32		44	
Mq / Pallet	42,12		34,56		40,32		43,56	
Kg / Pallet	949		778		909		981	

*** PLEASE NOTE: this item is currently sold in boxes of two, subject to availability**
 ATTENZIONE: articolo attualmente disponibile e venduto in scatole da 2 pezzi, fino ad esaurimento scorte.
 ACHTUNG: Dieser Artikel ist derzeit in Schachteln zu 2 Stücken erhältlich und wird bis Ende der Lagerbestände verkauft.
 ATTENTION: article actuellement disponible et vendu par boîte de 2 pièces, dans la limite des stocks disponibles.
 ВНИМАНИЕ: артикул в настоящее время имеется в наличии и поставляется в коробках по 2 штуки, до завершения запасов.

Pz / Box 2
 Mq / Box 3,24
 Kg / Box 71,3
 Kg / Mq 22,5
 Boxes / Pallet 16
 Mq / Pallet 51,84
 Kg / Pallet 1.141

Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural



Krystal Krystal



Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

Battiscopa 60 7,3x60 37/8"x24"		Gradone 120* 33x120 13"x48"		
NAT	KRY	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 Appia Vein Cut White CSABAVCW60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut White Kry CSABAVWK60	Gradone 120 Appia Vein Cut White CSAGAVCW12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut White CSAGSVCW12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut White CSAGDVCW12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Ivory CSABAVCI60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut Ivory Kry CSABAVIK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Ivory CSAGAVCI12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut Ivory CSAGSVC112	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Ivory CSAGDVC112
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Beige CSABAVCB60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut Beige Kry CSABAVBK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Beige CSAGAVCB12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut Beige CSAGSVCB12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Beige CSAGDVCB12
Battiscopa 60 Appia Vein Cut Dark CSABAVCD60	Battiscopa 60 Appia Vein Cut Dark Kry CSABAVDK60	Gradone 120 Appia Vein Cut Dark CSAGAVCD12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Vein Cut Dark CSAGSVC12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Vein Cut Dark CSAGDVC12
14		2	1	1

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

Appia Vein Cut White 90180

Static coefficient of friction **ASTM** test
 ASTM C1028 - 06
 Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$
 Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction **DCOF** AcuTest®
 ANSI A137.1 - 2012
 WET $\geq 0,42$
 Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 mm joint
- For the size 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
- For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 mm
- Per il formato 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5
- Per il formato 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 mm Fuge
- Für Format 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt
- Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2 mm
- Pour le format 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
- Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм
- Для формата 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5
- Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

VIAAPPIA

Porcelain
Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Grès cérame
Rectifié

Керамогранит
Ректифицированная



CROSS CUT

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

White



Ivory



Beige



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы



120x120 48"x48"



60x120 24"x48"



60x60 24"x24"



30x60 12"x24"



7,3x29,6 3"x12"

± 10mm

Surface	NAT		KRY		NAT		KRY		NAT		KRY	
White	Appia Cross Cut White 120120 CSAACCWH12	Appia Cross Cut White 120120 Kry CSAACCWK12	Appia Cross Cut White 60120 CSAACWH612	Appia Cross Cut White 60120 Kry CSAACWK612	Appia Cross Cut White 6060 CSAACCWH60	Appia Cross Cut White 6060 Kry CSAACWK60	Appia Cross Cut White 3060 CSAACCWH30	Appia Cross Cut White 3060 Kry CSAACWK30	Appia Cross Cut White 730 CSAACWH730	Appia Cross Cut White 730 Kry CSAACWK730		
Ivory	Appia Cross Cut Ivory 120120 CSAACIV12	Appia Cross Cut Ivory 120120 Kry CSAACIK12	Appia Cross Cut Ivory 60120 CSAACIV612	Appia Cross Cut Ivory 60120 Kry CSAACIK612	Appia Cross Cut Ivory 6060 CSAACIV60	Appia Cross Cut Ivory 6060 Kry CSAACIK60	Appia Cross Cut Ivory 3060 CSAACIV30	Appia Cross Cut Ivory 3060 Kry CSAACIK30	Appia Cross Cut Ivory 730 CSAACIV730	Appia Cross Cut Ivory 730 Kry CSAACIK730		
Beige	Appia Cross Cut Beige 120120 CSAACBE12	Appia Cross Cut Beige 120120 Kry CSAACBK12	Appia Cross Cut Beige 60120 CSAACBE612	Appia Cross Cut Beige 60120 Kry CSAACBK612	Appia Cross Cut Beige 6060 CSAACBE60	Appia Cross Cut Beige 6060 Kry CSAACBK60	Appia Cross Cut Beige 3060 CSAACBE30	Appia Cross Cut Beige 3060 Kry CSAACBK30	Appia Cross Cut Beige 730 CSAACBE730	Appia Cross Cut Beige 730 Kry CSAACBK730		
Pz / Box	2		2		4		7		46			
Mq / Box	2,88		1,44		1,44		1,26		0,99			
Kg / Box	64,8		32,4		32,4		28,4		22,3			
Kg / Mq	22,5		22,5		22,5		22,5		22,5			
Boxes / Pallet	16		24		30		32		44			
Mq / Pallet	46,08		34,56		43,2		40,32		43,56			
Kg / Pallet	1.037		778		972		909		981			

Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

Nat Natural




Krystal Krystal








Number of patterns

Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

		 10mm		
 Battiscopa 60 7,3x60 37/8"x24"		 Gradone 120* 33x120 13"x48"		
		 Ang. Grad. 120 Sx* 33x120 13"x48"	 Ang. Grad. 120 Dx* 33x120 13"x48"	
NAT	KRY	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 Appia Cross Cut White CSABACCW60	Battiscopa 60 Appia Cross Cut White Kry CSABACWK60	Gradone 120 Appia Cross Cut White CSAGACCW12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut White CSAGSCCW12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut White CSAGDCCW12
Battiscopa 60 Appia Cross Cut Ivory CSABACCI60	Battiscopa 60 Appia Cross Cut Ivory Kry CSABACIK60	Gradone 120 Appia Cross Cut Ivory CSAGACCI12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Ivory CSAGSCCI12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Ivory CSAGDCCI12
Battiscopa 60 Appia Cross Cut Beige CSABACCB60	Battiscopa 60 Appia Cross Cut Beige Kry CSABACBK60	Gradone 120 Appia Cross Cut Beige CSAGACCB12	Ang. Grad. 120 Sx Appia Cross Cut Beige CSAGSCCB12	Ang. Grad. 120 Dx Appia Cross Cut Beige CSAGDCCB12
14		2	1	1

Certifications

Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Static coefficient of friction
ASTM test
ASTM C1028 - 06

Dynamic coefficient of friction
DCOF AcuTest®
ANSI A137.1 - 2012

Dry $\mu > 0,6$ **Wet** $\mu > 0,6$
Natural Surface - Antislip

WET $\geq 0,42$
Natural Surface - Antislip

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 mm joint
- For the size 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested
- For the size 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 mm
- Per il formato 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5
- Per il formato 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 mm Fuge
- Für Format 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt
- Für Format 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2 mm
- Pour le format 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5
- Pour le format 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм
- Для формата 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5
- Для формата 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4

Decors&Accessories




30x30 12"x12"
Mosaico Appia White*
 Appia Vein Cut White
 Appia Cross Cut White



30x30 12"x12"
Mosaico Appia Ivory*
 Appia Vein Cut Ivory
 Appia Cross Cut Ivory



30x30 12"x12"
Mosaico Appia Beige*
 Appia Vein Cut Beige
 Appia Cross Cut Beige




30x30 12"x12"
Mosaico Appia Dark*
 Appia Vein Cut Dark


* On net
 Montato su rete
 Auf Netz
 Sur trame
 Собрана на сетке



30x30 12"x12"
Rete Appia White Kry*
 Appia Vein Cut White Kry
 Appia Cross Cut White Kry
 Grigio Savoia Kry

















30x30 12"x12"
Rete Appia Ivory Kry*
 Appia Vein Cut Ivory Kry
 Appia Cross Cut Ivory Kry
 Covelano White Kry




30x30 12"x12"
Rete Appia Beige Kry*
 Appia Vein Cut Beige Kry
 Appia Cross Cut Beige Kry
 Bronzo Amani Kry

Decors&Accessories

✂ 10mm

	 Mosaico 30x30 12"x12"	 Rete 30x30 12"x12"	 Quarter Round 30 1,3x30 3/4"x12"
Surface	NAT	KRY	KRY
 White	Mosaico Appia White CSAMAVCW30	Rete Appia White Kry CSAREAWK30	Quarter Round 30 Appia White Kry CSAQRAVW30
 Ivory	Mosaico Appia Ivory CSAMAVCI30	Rete Appia Ivory Kry CSAREAIK30	Quarter Round 30 Appia Ivory Kry CSAQRAVI30
 Beige	Mosaico Appia Beige CSAMAVCB30	Rete Appia Beige Kry CSAREABK30	Quarter Round 30 Appia Beige Kry CSAQRAVB30
 Dark	Mosaico Appia Dark CSAMAVCD30	-	Quarter Round 30 Appia Dark Kry CSAQRAVD30
 Pz / Box	6	6	42
 Mq / Box	0,54	0,54	
 Kg / Box	11,9	11,9	
 Kg / Mq	22	22	
 Boxes / Pallet	60	60	
 Mq / Pallet	32,4	32,4	
 Kg / Pallet	714	714	



Floor / Appia Vein Cut White 3060
 Wall / Rete Appia White Kry

SYMBOLS

Simbologia

Symboles

Symbole

Условные обозначения



Rectified

Rettificato
Kalibriert
Rectifié
Ректифицированная



Non-Rectified

Non Rettificato
Nicht Kalibriert
Non Rectifié
Не Ректифицированный



Tiles with uniform shade appearance

Piastrelle a tono uniforme
Fliesen mit einheitliche Tonalitäten
Carreaux avec nuance uniforme
Однотонная плитка



Tiles with slight shade and aspect variation

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Плитка с легким изменением тона и рисунка



Tiles with moderate shade and aspect variation

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec modérée différence de nuance et structure
Плитка со средним изменением тона и рисунка



Tiles with random shade and aspect variation

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure
Плитка со случайным изменением тона и рисунка



Frost-resistant

Ingelivo
Frostsicher
Résistance au gel
Морозостойкая



Surface abrasion group

Gruppo di usura superficiale
Abrieb
Degré de usure superficielle
Группа Истираемости Поверхности



DIN 51130

Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению



DIN 51097

Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению

PTV ≥ 36

BS 7976

Anti-Slip Grading

Classificazione antiscivolosità
Rutschhemmungsklassifizierung
Classification glissement
Классификация устойчивости к скольжению



Thickness mm

Spessore mm
Dike mm
Épaisseur mm
Толщина мм

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura

Eingrupplung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand

Classement de nos carreaux de sols selon la resistance a l'usage

Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.

Group
Gruppo
Gruppe
Groupé
Група

1	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
2	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio.	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
3	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
4	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухню, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
5	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

We would like to point out that the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectués dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Änderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typischen, während des Brennverfahrens auftretenden Veränderungen des keramischen Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - innerhalb der drucktechnischen Möglichkeiten - der Wirklichkeit.

Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous réservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fidèles dans la limite consentie par les procédés d'imprimerie.

Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.

<p>For sale conditions please see the price list in force.</p>	<p>Per le condizioni di vendita, fare riferimento al listino prezzi in vigore.</p>	<p>Für die Verkaufsbedingungen beziehen Sie sich auf die geltende Preisliste.</p>	<p>Consultez nos CGV sur le tarif public en vigueur</p>	<p>Руководствоваться действующим Прайс-листом для информации об условиях продажи.</p>
--	--	---	---	---